



Tunnusgraafika kasutusjuhend

Logotüüp	3
Logotüübi versioonid	4
Logotüübi suurused ja mustvalge kasutamine	5
Tühi ruum logotüübi ümber	6
Logotüübi standardsuurused	7
Paberi standardformaadid	8
Tunnusvärv	9
Täiendvärvid CMYK ja spot	10
Täiendvärvid RGB	11
Kirjatüübid	12
Tunnusmuster	13
Lisaelemendid. EASI ja Struktuurifondide logoplokk	15
Esitluse põhjad	18
Blankett	19
Meened	20
IN partnerorganisatsioonide kommunikatsioonis	21
Veebileht	23

Sisukord



1 Väriline logotüüp
heledal taustal




2 Mustvalge logotüüp
heledal taustal



2 Valge logotüüp
värvilisel taustal



4 Mustvalge logotüüp
tumedal taustal



Innovatsiooniaasta märk kujutab kahte omavahel kombineeritud suur tähte I ja N, millest suur tähe N ülemine kolmnurk on aktsenteeritud Eestimaa siluetiga. Kuna märgi kasutusväli on lai, hõlmab paljusid erinevaid meediaväljundeid ja partner-organisatsioonide kommunikatsioonikanaleid, on märk oma kujult ja ülesehituselt väga lihtne ja selge. Tähepaar IN tähistab innovatsiooni, aga ka "IN" olemist ehk uuendajate ridadesse kuulumist.

Kui võimalik, tuleb eelistada värvilist logotüüpi mustvalgele versioonile. Ühevärilise trüki puhul tuleb eelistada täisvärve. Logotüübi pooltoonides reprodutseerimine ei ole lubatud.

Innovatsiooniaasta logo

- 1 See on Innovatsiooniaasta logotüüp. Kõikvõimalikud täiendid nagu: "innovatsiooniaasta", "innovatsiooniaasta 2009", "edasi saab nõuga", "www.in.ee" või ka koostööpartnerite nimed nagu "firma on IN" jne puhul kasutatakse logotüüpi ja tekstiosa eraldi. Seda logotüüpi versiooni kasutatakse nii tele-, trüki-, Interneti-, välimeedia- kui koostööpartnerite reklaamides.



- 2 See logotüüpi versioon on kasutamiseks juhtudel, mil on vaja rõhutada logotüüpi seotust Innovatsiooniaastaga, näiteks PR-üritused, artiklid ja meediasündmused kus IN-logotüüpi tähendus ilma täiendava tekstita võib jääda ebaselgeks. IN-märgiosa ja täiendi "innovatsiooniaasta" omavahelisi proportsioone, asetsust üksteise suhtes ja värve pole lubatud muuta.



- 3 See logotüüpi versioon on kasutamiseks juhtudel, mil on vaja rõhutada logotüüpi emotsionaalset tausta ja edastatavaid väärtusi ning meedium seab piirid tunnuslause reprodutseermiseks mujal kui logotüüpi juures. IN-märgiosa ja tunnuslause "Edasi saab nõuga!" omavahelisi proportsioone, asetsust üksteise suhtes ja värve pole lubatud muuta.



Logotüüpi versioonid

- 1 Täiendiga logotüübi minimaalne lubatud suurus on 14 x 12 mm. Logotüübid on kasutamiseks A7, A8 formaadil

Antud formaadist suuremad logotüübid alluvad samadele reeglitele, mis kehtivad tavalise, ilma täiendita IN-logotüübi kohta.




- 2 Täiendiga logotüüpide mustvalge versioon. Nii logotüübi märgiosa kui ka täiend on reprodutseeritud 100% täisvärviga.



- 3 Täiendiga logotüübi negatiivversioone on lubatud kasutada ainult 100% sinisel või 100% mustal taustal.



Täiendiga logotüübi versioonid,
suurused ja kasutamine mustvalgena




Et logotüüp oleks visuaalselt üheselt mõistetav, on ette nähtud turvaala logotüübi ümber. Logotüüpi kaitsva turvaala suurus on määratud logotüübis sisalduva "N" tähe kõrgusega. Turvaala suurus on 1/2 "N" tähe kõrgusest. Turvaala suureneb proportsionaalselt logotüübi suurenemisega.

Juhtumeid, kus turvaala logotüübi ümber on väiksem, käsitletakse erijuhtudena. Kõik logotüübi kasutamise juhud, kus turvaala suurus jääb väiksemaks kui antud reegel ette näeb, tuleb kooskõlastada Innovatsiooniaasta kommunikatsiooniagentuuriga Dreamers.


Tühi ruum logotüübi ümber

- 1 Logotüüp mõõdus 12 x 9 mm, minimaalne logotüübi lubatud kõrgus, kasutamiseks A7, A8 formaadil
- 2 Logotüüp mõõdus 20 x 14 mm, kasutamiseks A4, A5, A6 formaadil
- 3 Logotüüp mõõdus 31 x 22 mm, kasutamiseks A3 formaadil
- 4 Logotüüp mõõdus 40 x 29 mm, kasutamiseks A2 formaadil

Lihtsustamaks logo kasutamist, on välja töötatud logo standardsuurused. Näiteks ei sobi A4 formaadil kasutatav logo kasutamiseks tunduvalt väiksemal visiidikaardil. Visiidikaardil kasutamiseks sobib logo suurus A7 formaadi jaoks.




Logotüübi standardsuurused



Trükimaterjalide juures kasutatakse rahvusvahelisi ISO/DIN paberiformaadi standardeid. ISO/DIN paberiformaadi standard põhineb 1 m² suurusel ruudul. A-seeria näitab trükimaterjalide lõppformaati, B-seeria lõikamata formaati ja C-seeria tähistab ümbrike formaati.

NBI ISO/DIN standard on kasutusel üle maailma, välja arvatud Põhja-Ameerika.

Paberi standardformaadid



Innovatsioonista tunnusvärviks on sinine. Sinine kombinatsioonis valge ja täiendvärvidega on tunnusgraafika domineerivaks värvikoosluseks.



① Spot värv: PMS Process Cyan C

CMYK-värv: C - 100
M - 0
Y - 0
K - 0

RGB-värv: R - 0
G - 174
B - 237



IN tunnusvärv

1 Punane
Spot värv: PMS 485 EC
CMYK-värv: C - 0
M - 96
Y - 100
K - 0





2 Roheline
Spot värv: PMS 362 EC
CMYK-värv: C - 80
M - 0
Y - 100
B - 0

3 IN-sinine
Spot värv: Proc. Cyan EC
CMYK-värv: C - 100
M - 0
Y - 0
K - 0





4 Pruun
Spot värv: PMS 139 EC
CMYK-värv: C - 7
M - 53
Y - 100
K - 25

5 Violetne
Spot värv: PMS 233
CMYK-värv: C - 12
M - 100
Y - 0
K - 0



6 Erroheline
Spot värv: PMS 375
CMYK-värv: C - 48
M - 0
Y - 94
K - 0

7 Helesinine
Spot värv: PMS 290
CMYK-värv: C - 23
M - 0
Y - 1
K - 0





8 Kollane
Spot värv: PMS 123
CMYK-värv: C - 0
M - 19
Y - 89
K - 0

Peale peamise tunnusvärv (IN-sinine) on kasutusel ka täiendvärvid, mida kasutatakse Innovatsiooniaasta reklaammaterjalide, kodulehe jt turundus kommunikatsiooni väljundite juures.



Täiendvärvid: CMYK ja spot trükimeedia jaoks

1 Punane
RGB-värv: R - 230
G - 24
B - 1





2 Roheline
RGB-värv: R - 54
G - 168
B - 40

3 IN-sinine
RGB-värv: R - 0
G - 174
B - 237





4 Pruun
RGB-värv: R - 189
G - 109
B - 0

5 Violetne
RGB-värv: R - 212
G - 0
B - 131



6 Erkheline
RGB-värv: R - 156
G - 195
B - 39

7 Helesinine
RGB-värv: R - 204
G - 235
B - 250



8 Kollane
RGB-värv: R - 253
G - 205
B - 20

Peale peamise tunnusevärv (IN-sinine) on kasutusel ka täiendvärvid, mida kasutatakse Innovatsiooniaasta reklaammaterjalide, kodulehe jt turundus kommunikatsiooni väljundite juures.

Täiendvärvid: RGB interaktiivse meedia jaoks

Gill Sans Lihgt

abcdefghijklmnopstuvõäöüwxyz

ABCDEFGHIJKLMNPRSTUVÕÄÖÜWXYZ

1234567890.,:;!?"'()

Gill Sans Plain

abcdefghijklmnopstuvõäöüwxyz

ABCDEFGHIJKLMNPRSTUVÕÄÖÜWXYZ

1234567890.,:;!?"'()

Gill Sans Plain Italic

abcdefghijklmnopstuvõäöüwxyz

ABCDEFGHIJKLMNPRSTUVÕÄÖÜWXYZ

1234567890.,:;!?"'()

Gill Sans Bold

abcdefghijklmnopstuvõäöüwxyz

ABCDEFGHIJKLMNPRSTUVÕÄÖÜWXYZ

1234567890.,:;!?"'()

Gill Sans Bold Italic

abcdefghijklmnopstuvõäöüwxyz

ABCDEFGHIJKLMNPRSTUVÕÄÖÜWXYZ

1234567890.,:;!?"'()




Innovatsioonista reklaamis ja kommunikatsioonis kasutatakse Gill Sans kirjatüübi perekonda. Gill Sans kirjatüübi perekonnast kasutatakse vastavalt vajadusele kõiki erineva paksusega tähekehasid.

Kanalites, kus ei ole võimalik kasutada Gill Sans kirjatüüpi (Internet, elektronkirjad, tekstidokumendid), tuleb Gill Sans asendada kirjatüübiga Arial. Interneti-meedias tuleb kasutada kirjatüüpi Verdana.

Kirjatüübid

Innovatsiooniaasta jaoks on loodud lisaks logotüübile ka graafiline tunnusmuster. Tunnusmustrit võib kasutada samades kanalites IN logotüübiga. Tunnusmustrit moodustavad erineva suurusega omavahel kombineeritud ülespoole suunatud nooltest, millest saab vastavalt vajadusele moodustada erineva suuruse ja kujuga graafilisi pindu. Noolte omavahelised proportsioonid ja nende kombineerimisviis on vaba seni, kuni säilib seriaalsus käesolevas juhendis toodud tunnusmustrinäidisega. Tunnusmustrit värvid on kindlaks määratud ja neid ei ole lubatud muuta. Tunnusmustrit kasutatakse alati koos logotüübiga.

- 1 Tunnusmustrit üksikelement
- 2 Tunnusmuster värvilisena heledal taustal
- 3 Tunnusmuster ühevärvilisena tumedal või pilditaustal



Tunnusmuster

Edasi saab nõuga!

IN

EAS

Eesti taluõhu heaks

Europea Liit
Euroopa Sotsiaalfond

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer varius condimentum mauris. Nam at sapien non turpis adipiscing tincidunt. Sed sed risus mollis urna consequat egestas. Vivamus viverra ullamcorper diam. Nulla porttitor aliquet diam. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Innovatsiooniaasta 2009 >> Vaata in.ee

Tunnusmuster trükireklaamil

Edasi saab nõuga!

IN

 EAS
 ELi


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer varius condimentum mauris. Nam at sapien non turpis adipiscing tincidunt. Sed sed risus mollis urna consequat egetas. Vivamus viverra ullamcorper diam. Nulla porttitor aliquet diam. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Innovatsioonista 2009 >> Vaata in.ee

Lisaelemendid. EASi ja ELi Sotsiaalfondi logoplokk

Kõigil Innovatsiooniaasta materjalidel (telereklaam, trükireklaam, veeb, plakat, esitluspõhi jne), kus formaat võimaldab, kasutatakse lisaks IN-logotüübile ka **EASi ja Euroopa Liidu Sotsiaalfondi** ja struktuurifondide logosid.

Nii EASi kui ELi Sotsiaalfondi logotüübid on kindlas järjestuses ja suurus. Nende omavahelisi proportsioone ja suurust pole lubatud muuta.

- 1 EASi ja ELi Sotsiaalfondi logotüübid heledal taustal
- 2 EASi ja ELi Sotsiaalfondi logotüübid tumedal taustal
Logotüüpide alla luuakse valge taust, mis vastab turvaala suurusele logotüüpide ümber.
- 3 Turvaala logotüüpide ümber vastab Euroopa Liidu Sotsiaalfondi nimes sisalduva sõna "Euroopa" kõrgusele.
- 4 Logoploki miinimumsuurus on määratud Euroopa Liidu lipu laiusega mille, miinimumlaius on 11 mm.

EASi logotüübiga seonduvad teemad on põhjalikumalt käsitletud EASi logotüübi stiiliraamatus, mille leiab veebis aadressil: www.eas.ee/?id=1415

ELi Sotsiaalfondi logotüüpidega seonduvad teemad on põhjalikumalt käsitletud vastavas stiiliraamatus, mille leiab ELi veebist aadressil: www.struktuurifondid.ee/?id=12182

1

4



2

3





Lisaelemendid. EASi ja ELi Sotsiaalfondi logoplokk

EASI, ELi Sotsiaalfondi ja IN logotüübi omavahelised proportsioonid ja paiknemine ei ole kindlaks määratud.

EASI ja ELi Sotsiaalfondi logoplokki ei kasutata väiksemal formaadil kui A5 (210x148 mm), kuna A5 formaadist väiksemal suurusel muutub logoploki suurus loetamatuks.

Väiksematel formaatidel kui A5 kasutatakse kuuluvuse näitamiseks lisaks IN-logotüübile ainult Euroopa Liidu lipukujutist.


- 1 EASI ja ELi Sotsiaalfondi logoplokk formaadil A5 koos IN logotüübiga
- 2 EASI ja ELi Sotsiaalfondi logoplokk formaadil A5 koos IN logotüübiga ja tunnusmuustriga
- 3 Euroopa Liidu lipukujutis koos IN logotüübiga väiksemal formaadil kui A5



Lisaelemendid. EASI ja ELi Sotsiaalfondi logoplokk



1



2

- 1 Esitluspõhja esileht
- 2 Esitluspõhja sisuleht

Esitluspõhjad

A4 blankett



Eesti tuleviku heaks




Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond

Innovatsiooniaasta meened on:

- 1 Kristallkleebis mobiilidele, süle- ja lauaarvutitele
- 2 Pehmed helkurid (idee loodud ja toodetud Eesti õpilasfirma poolt)
- 3 Ökoseep (idee loodud ja toodetud Eestis)
- 4 Märkmik taaskasutatud materjalist (idee loodud ja toodetud Eestis)
- 5 Taimetee erisort „Uuenduste tee“ (idee loodud ja toodetud Eestis)




kristallkleebis mõõdus 11x9 mm



Partnerorganisatsioonide kommunikatsioonis, kus ei piisa ainult IN-logotüübi kasutamisest, võib kasutada tähepaari "IN" tekstina. Sellisel juhul on IN kasutusel sõnana ILMA Eesti siuluetita, mis on kasutusel IN-logotüübis. Innovatiivse ettevõtte on kaks võimalust:

- 1 Kasutada tavalist IN-logotüüpi
- 2 Kujundada enda logost ja sõnapaarist "ON IN" logoplokk, kus mõlema logo suurus on kindlaks määratud tähepaari "IN" laiusega. Partnerfirma logotüüp peab mahtuma ruudu kujulise ala sisse, mille kõrgus ja laius on kaks tähepaari "IN" laiust.

Tähepaari "IN" kirjatüüpi ja proportsiooni sõna "ON" suhtes ei ole lubatud muuta. Samuti ei ole lubatud kasutada väiketähti ei tähepaaris "IN" ega ka sõnas "ON".




1

IN partnerorganisatsioonide kommunikatsioonis



IN partnerorganisatsioonide kommunikatsioonis, näited



Innovatsiooniaasta veebilehekülg